

## **Prieskum trhu požiadavka na predloženie cenovej ponuky**

**pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení**

### **1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

**Názov:** Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza  
**IČO:** 36127001  
**Sídlo:** Ulica K. Novackého 14  
971 01 Prievidza  
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Jana Zemková - ekonómka  
**Telefón :** 046/543 24 70  
**E- mail :** [cvcprievidza@gmail.com](mailto:cvcprievidza@gmail.com)  
Kontaktná osoba pre technické veci: Mgr. Miriam Bencová  
**Telefón :** 046/543 24 70  
**E- mail :** [cvcprievidza@gmail.com](mailto:cvcprievidza@gmail.com)

### **2. Predmet zákazky a typ zmluvy:**

- 2.1 Názov zákazky: „Výmena jestvujúcich okien za plastové s vymurovaním menších otvorov na budove CVČ v Prievidzi“
- 2.2 Druh zákazky : zákazka na stavebné práce  
CPV: 45421100-5, 45262520-2, 45410000-4, 45442100-8
- 2.3 Miesto dodania: Ulica K. Novackého 14, 971 01 Prievidza
- 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
- 2.5 Predpokladaná cena zákazky: 21 500 € (s DPH)

### **3. Opis predmetu zákazky :**

3.1 Pôvodné drevené výplne otvorov sa vymenia za nové plastové výplne otvorov s minimálne 6-komorovým bezolovnatým profilom a izolačným dvojsklom (popis požadovaných prvkov, technická špecifikácia požadovaných prvkov tvorí prílohu požiadavky).

#### **Opis požiadaviek na zákazku :**

- demontáž pôvodných drevených okien, dverí, zasklených stien spolu s vonkajšími a vnútornými parapetmi;
- dodávka a montáž nových plastových okien, dverí, zasklených stien:

|                |      |         |
|----------------|------|---------|
| 1600 x 1750 mm | 3 ks | Obr. 1* |
| 1600 x 2050 mm | 7 ks | Obr. 2  |
| 506 x 536 mm   | 2 ks | Obr. 3  |
| 800 x 1750 mm  | 2 ks | Obr. 4  |

|                |      |        |
|----------------|------|--------|
| 800 x 2050 mm  | 2 ks | Obr. 5 |
| 600 x 2080 mm  | 5 ks | Obr. 6 |
| 2560 x 2000 mm | 4 ks | Obr. 7 |
| 2560 x 2000 mm | 4 ks | Obr. 8 |

*\*obrázky sú súčasťou prílohy*

- vymurovanie otvorov medzi novo osadenými oknami, omietky;
- dodávka a montáž nových vonkajších parapetov, farba biela - hliníkové s vonkajšou povrchovou úpravou, min. hrúbky 1 mm;
- dodávka a montáž vnútorných plastových parapetov, farba biela – hliníkové s vonkajšou povrchovou úpravou, min. hrúbky 1 mm;
- dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií, farba biela;
- murárske a maliarske práce;

V cene musia byť započítané všetky realizačné práce a s ňou súvisiace činnosti, dodávky a náklady ako napríklad doprava materiálu, likvidácia odpadu (vrátane odvozu odpadov na regulovanú skládku), murárske práce (vyspravenie ostení z interiéru aj exteriéru), maliarske a natieračské práce a atď.

Dodané stavebné výrobky a materiály musia mať vyhlásenia zhody na základe vykonaných skúšok notifikovanými osobami vzťahujúce sa na predmet ponuky v materiállovej skladbe v zmysle platnej legislatívy.

3.2 Záujemcom sa odporúča pred vypracovaním CP vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sám overil a získal potrebné informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s ohliadkou miesta dodania predmetu obstarania idú na ťarchu uchádzača. Obhliadka miesta výkonu prác sa uskutoční po telefonickom dohovore na č. tel.: Mgr. Miriam Bencová, tel. č. 0905 236 378

3.3 Súčasťou požiadavky je návrh zmluvy o dielo,

3.4 Dodanie predmetu zákazky – **do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.**

#### **4. Možnosť predloženia ponuky na:**

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

#### **5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:**

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

5.2 Zálohy nebudú poskytované.

5.3 Fakturácia – faktúra bude vystavená po ukončení prác.

Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

#### **6. Podmienky účasti uchádzačov (obsah ponuky):**

6.1 Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa alebo sídlo uchádzača a návrh na plnenie kritérií – cena s DPH za celý predmet obstarávania.

6.2 Doklad o oprávnení podnikat' na daný predmet zákazky – kópia.

6.2 Úspešný uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplacení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).

6.3 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.

## 7. Lehota na predloženie ponúk:

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: **20. 06. 2018 do 11,00 hod.**

7.2 Mail, na ktorý môžu byť doručené elektronické ponuky: [cvcprievidza@gmail.com](mailto:cvcprievidza@gmail.com)

## 8. Kritéria na hodnotenie ponúk:

8.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania.

Navrhovaná cena je ocenený celý predmet obstarávania – materiál, doprava, demontáž a odvoz starých okien, montáž nových s príslušenstvom a súvisiace murárske práce a uvedená suma zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady a primeraný zisk potrebný na realizáciu uvedených prác.

## 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.

9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepriať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

V Prievidzi, 12. 06. 2018

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU  
Ulica K. Novackého 14  
971 01 PRIEVIDZA  
IČO: 36127001 DIČ: 2021623021  
Mgr. Míram Bencová  
riaditeľka CVČ

Príloha 1


Obr. 1

3 ks

| Pol. | Ks | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 3  | <p><b>Plastové okno 3-dielne</b></p> <p>Jednotková cena:</p> <p>dvojsklo 4-16-4, U=1.1, tgi</p> <p>Pole 1: otváracé ľavé (activPilot)</p> <p>Pole 2: sklopné kľučka hore (activPilot)</p> <p>Pole 3: otváraco-sklopné pravé (activPilot)</p> <p>Hliníkový parapet 1mm</p> <p>farba:biela, šírka:150mm, dĺžka:1620mm , 1al150v</p> <p>Plastový parapet</p> <p>farba:biela, šírka:150mm, dĺžka:1620mm , vpu150</p> <p>Profilový systém obsahuje 2 tesnenia</p> <p>, 0.0</p> <p>Odvodnenie spodné</p> <p>Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40</p> <p>Výška:560.4mm odspodu krídla, 1</p> <p>Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40</p> <p>Výška:766.0mm odspodu krídla, 1</p> <p>Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40</p> <p>Výška:560.4mm odspodu krídla, 1</p> <p>Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm</p> <p>Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm</p> <p>Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm</p> <p><b>Suma montáži</b></p> <p>Montáž žalúzií</p> <p>Osadenie okien do stavebného otvoru</p> <p>Montáž ext. parapetov spolu so začistením špaliet</p> <p>Montáž int. parapetov spolu so začistením špaliet</p> <p>Začistenie špaliet</p> |
| 2    | 1  | <p><b>Iné montážne práce</b></p> <p>Lešenie, maľovanie, murovanie,</p> <p>stierkovanie, presun materiálov a hmôt,</p> <p>odvoz sute a iné</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3    | 1  | <p><b>Doprava</b></p> <p>Doprava km/rám</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Obr. 2

7 ks


|                                                                                   | Ks | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 7  | <p><b>Plastové okno 3-dielne</b><br/>           Jednotková cena:<br/>           dvojsklo 4-16-4, U=1.1, tgi<br/>           Pole 1: otváracé ľavé (activPilot)<br/>           Pole 2: sklopné kľučka hore (activPilot)<br/>           Pole 3: otváraco-sklopné pravé (activPilot)<br/>           Hliníkový parapet 1mm<br/>           farba:biela, šírka:150mm, dĺžka:1620mm , 1al150v<br/>           Plastový parapet<br/>           farba:biela, šírka:150mm, dĺžka:1620mm , vpu150<br/>           Profilový systém obsahuje 2 tesnenia<br/>           , 0.0<br/>           Odvodnenie spodné<br/>           Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40<br/>           Výška:682.0mm odspodu krídla, 1<br/>           Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40<br/>           Výška:766.0mm odspodu krídla, 1<br/>           Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40<br/>           Výška:682.0mm odspodu krídla, 1<br/>           Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm<br/>           Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm<br/>           Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm<br/> <b>Suma montáží</b><br/>           Montáž žalúzií<br/>           Osadenie okien do stavebného otvoru<br/>           Montáž ext. parapetov spolu so začistením špaliet<br/>           Montáž int. parapetov spolu so začistením špaliet<br/>           Začistenie špaliet</p> |

Obr. 3

2 ks

5

2



### Plastové okno 1-dielne

Jednotková cena:

dvojsklo 4-16-4, U=1.1, tgi / dubová kôra/ Waterfall - biela 4mm

otváravo-sklopné ľavé (activPilot)

Hliníkový parapet 1mm

farba:biela, šírka:150mm, dĺžka:526mm , 1al150v

Plastový parapet

farba:biela, šírka:150mm, dĺžka:526mm , vpu150

Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0

Odvodnenie spodné

Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40

Výška:219.0mm odspodu krídla, 1

### Suma montáži

Osadenie okien do stavebného otvoru


Montáž ext. parapetov spolu so začistením špaliet

Montáž int. parapetov spolu so začistením špaliet

Začistenie špaliet

Obr. 4

2 ks



Ks

Popis

2

### Plastové okno 2-dielne

Jednotková cena:

dvojsklo 4-16-4, U=1.1, tgi / dubová kôra/ Waterfall - biela 4mm

Pole 1: otváravo-sklopné ľavé (activPilot)

Pole 2: sklopné kľučka hore (activPilot)

Hliníkový parapet 1mm

farba:biela, šírka:150mm, dĺžka:820mm , 1al150v

Plastový parapet

farba:biela, šírka:150mm, dĺžka:820mm , vpu150

Profilový systém obsahuje 2 tesnenia , 0.0

Odvodnenie spodné

Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40

Výška:560.4mm odspodu krídla, 1

Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40

Výška:366.0mm odspodu krídla, 1

### Suma montáži

Osadenie okien do stavebného otvoru


Montáž ext. parapetov spolu so začistením špaliet

Montáž int. parapetov spolu so začistením špaliet

Začistenie špaliet

Obr. 5

2 ks



## 2 Plastové okno 2-dielne

Jednotková cena:

dvojsklo 4-16-4, U=1.1, tgi / dubová kôra/ Waterfall - biela 4mm

Pole 1: otváraco-sklopné ľavé (activPilot)

Pole 2: sklopné kľučka hore (activPilot)

Hliníkový parapet 1mm

farba:biela, šírka:150mm, dĺžka:820mm , 1al150v

Plastový parapet

farba:biela, šírka:150mm, dĺžka:820mm , vpu150

Profilový systém obsahuje 2 tesnenia

, 0.0

Odvodnenie spodné

Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40

Výška:682.0mm odspodu krídla, 1

Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40

Výška:366.0mm odspodu krídla, 1

### Suma montáži

Osadenie okien do stavebného otvoru


Montáž ext. parapetov spolu so začistením špaliet

Montáž int. parapetov spolu so začistením špaliet

Začistenie špaliet

Obr. 6

5 ks



## 5 Plastové okno 1-dielne

Jednotková cena:

pevné zasklenie v ráme

Hladká výplň cosmo WT biela 24 mm (max. š2000 x v3000mm)

, Štandard, Biela, obojstranne


Profilový systém obsahuje 2 tesnenia

, 0.0

Odvodnenie spodné

Obr. 7

4 ks



### Plastové okno 5-dielne

### Vertikálne: TA720 priechnik stat.

Jednotková cena:

dvojsklo 4-16-4, U=1.1, tgi

Pole 1: pevné zasklenie v ráme

Pole 2: pevné zasklenie v ráme

Pole 3: otváraco-sklopné ľavé (activPilot)

Pole 4: sklopné kľučka hore (activPilot)

Pole 5: pevné zasklenie v ráme

KP 750 rozširovací profil 50 mm s výstuhou

Hladká výplň cosmo WT biela 24 mm (max. š3000 x v2000mm)

, Štandard, Biela, obojstranne

Hladká výplň cosmo WT biela 24 mm (max. š3000 x v2000mm)

, Štandard, Biela, obojstranne

Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm

Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm

Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm

Profilový systém obsahuje 2 tesnenia

, 0.0

Odvodnenie spodné

Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40

Výška:554.7mm odspodu krídla, 1

Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40

Výška:617.0mm odspodu krídla, 1


### Suma montáži

Montáž žalúzií

Obr. 8

4 ks

10 stena 4



### Plastové okno 5-dielne

### Vertikálne: TA720 priečnik stat.

Jednotková cena:

dvojsklo 4-16-4, U=1.1, tgi

Pole 1: pevné zasklenie v ráme

Pole 2: pevné zasklenie v ráme

Pole 3: pevné zasklenie v ráme

Pole 4: otváraco-sklopné pravé (activPilot)

Pole 5: sklopné kľučka hore (activPilot)

KP 750 rozširovací profil 50 mm s výstuhou

Hladká výplň cosmo WT biela 24 mm (max. š3000 x v2000mm)

, Štandard, Biela, obojstranne

Hladká výplň cosmo WT biela 24 mm (max. š3000 x v2000mm)

, Štandard, Biela, obojstranne

Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm

Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm

Žalúzia štandard IDS, lamela 25mm

Profilový systém obsahuje 2 tesnenia

, 0.0

Odvodnenie spodné

Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40

Výška:554.7mm odspodu krídla, 1

Kľučka okenná Winkhaus biela WS-40

Výška:617.0mm odspodu krídla, 1

### Suma montáží

Montáž žalúzií